

KL25205 / CLEANTYPE® EASY BASIC CLAVIER ERGONOMIQUE 105 TOUCHES LAVABLE



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- 🌀 L'ERGONOMIE D'UN CLAVIER BUREAUTIQUE
- 🌀 TRAITEMENT ANTIMICROBIEN AUX IONS ARGENT
- 🌀 ETANCHE AUX LIQUIDES (IP68)
- 🌀 RÉSISTANT AUX PRODUITS DÉSINFECTANTS
- 🌀 FONCTION PAUSE POUR LE NETTOYAGE
- 🌀 CORDON USB COURT (RALLONGE FOURNIE)
- 🌀 EN OPTION SOURIS BLANCHE KH25205
- 🌀 EXISTE AUSSI EN NOIR (KL26215)

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série CleanType® Easy Basic

TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE



Points forts

- Clavier lavable en plastique aux propriétés antimicrobiennes
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Câble USB court 15 cm avec capuchon de protection USB
- Rallonge USB fournie
- 4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps lock, Clean Mode)
- Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 5 secondes
- Le nettoyage du clavier est possible comme suit :
 - **Nettoyage à sec** : à la brosse souple
 - **Nettoyage humide** : eau chaude courante (max. + 60 ° C) et / ou nettoyage par vaporisation ou par lingette avec les produits usuels du marché.

Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Matériau :	plastique antimicrobien
Couleur :	blanc
Technologie :	touches mécaniques
Durée de vie touche :	> 2 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP68
Souris IP68 associée :	KH25205 (avec molette)


Interface :	USB
Longueur du cordon :	15 cm + rallonge 170 cm
Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	- 15 °C à + 60 °C
Dimensions :	441 x 125 x 23 mm
Poids :	approx. 449 g
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an

Codification des articles

Code article	Désignation
KL25205	TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR CleanType® Easy Basic Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, blanc. (Modèle KPL-U10060-FR)

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

KL26215 / CLEANTYPE® EASY BASIC CLAVIER ERGONOMIQUE 105 TOUCHES LAVABLE



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- 🔊 L'ERGONOMIE D'UN CLAVIER BUREAUTIQUE
- 🔊 TRAITEMENT ANTIMICROBIEN AUX IONS ARGENT
- 🔊 ETANCHE AUX LIQUIDES (IP68)
- 🔊 RESISTANT AUX PRODUITS DÉSINFECTANTS
- 🔊 FONCTION PAUSE POUR LE NETTOYAGE
- 🔊 CORDON USB COURT (RALLONGE FOURNIE)
- 🔊 EN OPTION SOURIS NOIRE KH18207
- 🔊 EXISTE AUSSI EN BLANC (KL25205)

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série CleanType® Easy Basic

TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-BLACK



Points forts

- Clavier lavable en plastique aux propriétés antimicrobiennes
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Câble USB court 15 cm avec capuchon de protection USB
- Rallonge USB fournie
- 4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps lock, Clean Mode)
- Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 5 secondes
- Le nettoyage du clavier est possible comme suit :
 - **Nettoyage à sec** : à la brosse souple
 - **Nettoyage humide** : eau chaude courante (max. + 60 ° C) et / ou nettoyage par vaporisation ou par lingette avec les produits usuels du marché.

Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Matériau :	plastique antimicrobien
Couleur :	noir
Technologie :	touches mécaniques
Durée de vie touche :	> 2 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP68
Souris IP68 associée :	KH18207 (avec molette)


Interface :	USB
Longueur du cordon :	15 cm + rallonge 170 cm
Temp. de fonctionnement :	0 ° C à + 55 ° C
Temp. de stockage :	- 15 ° C à + 60 ° C
Dimensions :	441 x 125 x 23 mm
Poids :	approx. 449 g
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an

Codification des articles

Code article	Désignation
KL26215	TKL-105-GCQ-IP68-KGEH-BLACK-USB-FR CleanType® Easy Basic Clavier 105 touches mécaniques, IP68, interface USB, AZERTY français, noir.

Version couleur noire sur demande. Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

KG25240 / CLEANTYPE® EASY PROTECT CLAVIER MECANIQUE 105 TOUCHES LAVABLE



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- MEMBRANE SILICONE SUR TOUCHES MÉCANIQUES
- TRAITEMENT ANTIMICROBIEN AUX IONS ARGENT
- ETANCHE IP68 ET FACILE À DESINFECTER
- RÉSISTANT AUX PRODUITS DÉSINFECTANTS
- FONCTION PAUSE POUR LE NETTOYAGE
- CORDON USB COURT (RALLONGE FOURNIE)
- EN OPTION SOURIS BLANCHE HYGIMOUSE
- IDEM CLAVIER KL25205 MAIS AVEC MEMBRANE

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série CleanType® Easy Protect

TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE



Points forts

- Clavier en silicone IP68 pour usage médical
- Additif antimicrobien Nano Silver
- Câble de 15 cm avec capuchon de protection USB et rallonge USB fournie
- Peut être nettoyé avec les détergents courants
- Mode Pause via Fn + Maj Gauche pendant 5 secondes
- 4 indicateurs LED (Num, Scroll, Caps Lock, KeyLock)

Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Technologie :	touches mécaniques
Matériau :	dessus : silicone Dessous : plastique
Couleur :	blanc
Durée de vie touche :	> 2 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP68
Souris IP68 associée :	KH19227 (avec molette)

Interface :	USB
Longueur du cordon :	15 cm + rallonge 170 cm
Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	- 15 °C à + 60 °C
Dimensions :	445 x 128 x 25 mm
Poids :	approx. 526 g
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an

Codification des articles

Code article	Désignation
KG25240	TKG-105-GCQ-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR CleanType® Easy Protect Clavier 105 touches filaire, touches mécaniques sous membrane silicone, interface USB, étanche IP68.

Autres versions de pays, configurations et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

NXN-KBD260-01 / CLAVIER HYGIBOARD® BASIC CLAVIER 105 TOUCHES SILICONE



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- CLAVIER SILICONE RIGIDE
- EXCELLENTE SENSATION TACTILE
- TOUCHES MÉCANIQUES SOUS LA MEMBRANE
- COMPLÈTEMENT ÉTANCHE SUR 6 FACES
- FONCTION PAUSE POUR LE NETTOYAGE
- TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEL NANO SILVER
- ASSORTI AVEC SOURIS HYGIMOUSE® BASIC
- LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette
- Par immersion




Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

SF09-02-01 / STERILEFLAT CLAVIER MECANIQUE 105 TOUCHES A MEMBRANE



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- ☐ SURFACE PLATE EN SILICONE (SANS ASPÉRITÉS)
- ☐ NETTOYAGE RAPIDE ET PARFAIT
- ☐ TOUCHES MÉCANIQUES SOUS LA MEMBRANE
- ☐ EXCELLENTE SENSATION TACTILE
- ☐ TOUTES LES TOUCHES D'UN CLAVIER STANDARD
- ☐ EN OPTION AIMANTS DE FIXATION
- ☐ EN OPTION PLAQUE MÉCANIQUE ADHÉSIVÉE
- ☐ EXISTE EN VERSION SANS FIL

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette
- Non immergeable



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série SterileFLAT® SF09-02

Clavier plat silicone filaire antibactérien avec touches mécaniques



Points forts

- Un nettoyage rapide et parfait
- Surface plate en silicone (aucune aspérité)
- Une excellente sensation tactile avec un clavier mécanique placé sous la membrane silicone tendue
- Filaire USB, le cordon est solidaire du clavier
- Connectique : USB-A standard
- Membrane sans latex ajustée sur mesure
- Connexion simple et plug and play
- Proposé en version AZERTY français
- Options plots magnétiques et plaque adhésives
- Clavier approuvé CE et FCC, conforme RoHS

Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Matériau :	dessus : membrane silicone dessous : plastique rigide
Couleur :	blanc
Technologie :	Touches mécaniques
Touche de verrouillage clavier :	Non implémenté
Fixation :	En option plots magnétiques
Plaque adhésivée :	En option plaque métallique pour fixation sur tablettes en plastique


Niveau de protection :	IP65
Interface :	USB
Longueur du cordon :	180 cm
Temp. de fonctionnement :	5 °C à + 40 °C
Temp. de stockage :	0 °C à + 55 °C
Dimensions :	400 mm x 130 mm x 22 mm
Poids :	Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
SF09-02-01	SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français.
SF09-02-MG-01	SterileFLAT® Clavier silicone plat filaire Clavier médical filaire Sterileflat Flat, version AZERTY français. Option plots magnétiques.
SF09-PLATE-01	SterileFLAT® SterileFLAT Magnetic Option plaque métallique adhésivée pour clavier médical Sterileflat.

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

B45-01 / CLAVIER VERRE BASTRON® B45 CLAVIER TACTILE 105 TOUCHES AVEC TOUCHPAD



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLAVIERS TACTILES
- L'ULTRA PROPRETÉ AVEC UNE FACE EN VERRE
- POUR UN NETTOYAGE RAPIDE ET IMPECCABLE
- DESSUS EN VERRE TREMPÉ
- INTÉGRATION D'UN TOUCHPAD XXL
- RETOUR SONORE ET HAPTIQUE AJUSTABLES
- GRAND CONFORT ET RAPIDITÉ DE FRAPPE
- EXISTE AUSSI EN VERSION SANS FIL

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série Bastron® B45-USB

Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire

Bastron



Points forts

- Un clavier conçu comme une dalle tactile de tablette PC
- L'ultra propreté avec une surface plate sans aspérité
- Retours sonore et haptique (vibrer) ajustables
- Fonction de verrouillage du clavier
- Filaire USB, le cordon est déconnectable du clavier
- Connectique : PC (USB-A standard) clavier (USB-C)
- Zone touchpad grand format XXL (119 x 102 mm)
- Face-avant en verre trempé épaisseur 2 mm
- Proposé en version AZERTY français
- CE, FCC, RoHS

Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Matériau :	dessus : verre trempé 2 mm dessous : plastique rigide
Couleur :	blanc
Technologie :	capacitive
Retour de frappe :	bip sonore et/ou vibration ajustables
Souris :	touchpad grand format clic droit et clic gauche

Niveau de protection :	IP67
Interface :	USB
Longueur du cordon :	180 cm
Temp. de fonctionnement :	5 °C à + 40 °C
Temp. de stockage :	0 °C à + 55 °C
Dimensions :	436 x 160 x 20 mm
Poids :	Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
B45-02	Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibrer) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout AZERTY français.
B45-02-US	Bastron® B45-USB – Clavier tactile filaire Clavier filaire tactile capacitif avec touchpad, interface USB et connectique USB-C, retour auditif et haptique (vibrer) ajustables, dessus verre trempé 2 mm et fond plastique blanc, étanche IP67, layout QWERTY américain.

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

KH25205

SOURIS MÉDICALE ANTIBACTÉRIENNE AVEC MOLETTE

GETT[®]
Certified quality



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- ☐ SOURIS ERGONOMIQUE LAVABLE
- ☐ PLASTIQUE DUR TRAITÉ ANTIMICROBIEN
- ☐ UNE VRAIE ROULETTE DE SCROLLING
- ☐ ÉTANCHE AUX LIQUIDES (IP68)
- ☐ BOUCHON SILICONE POUR CONNECTEUR USB
- ☐ SOURIS BUREAUTIQUE LAVABLE
- ☐ LABEL DE QUALITÉ GETT GCQ
- ☐ ASSORTIE AU CLAVIER KL25205

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Souris lavable avec molette - KH25205

Souris médicale lavable



Points forts

- Souris avec molette de défilement
- Surface antimicrobienne
- Conception ergonomique et faible poids
- Capteur optique
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications

Nombre de boutons :	2 + roulette	Interface :	USB
Technologie du pointeur :	capteur optique	Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Fonction Scroll :	avec vrai molette mécanique	Temp. de stockage :	-10 °C à + 60 °C
Niveau de protection :	IP68	Dimensions :	115 x 61,6 x 36 mm
Résolution :	800 dpi	Poids :	Net : 0,13 Kg ; Brut : 0,20 Kg
Boîtier :	plastique	Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Couleur :	blanche	Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
KH25205	TKH-MOUSE-GCQ-IP68-AM-SCROLLWHEEL-WHITE-USB Souris médicale optique nettoyable blanche antibactérienne avec molette. (Modèle MPL-U10010)


Autres configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

NICONIX

ZAC Pôle Actif - 2D, allée du Piot | 30660 Gallargues-Le-Montueux | France
Standard : 04 66 74 18 73 | Fax : 04 66 74 36 84 | Siret : 424 522 472 00051 | RCS : RCS NIMES B 424 522 472 00051
TVA intracommunautaire : FR11424522472 | Code APE : 4651Z | Sarl au capital de 100 000 Euros

NXN-MOU262-01 / SOURIS HYGIMOUSE® BASIC

SOURIS SILICONE LAVABLE ECONOMIQUE



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- ☐ SOURIS SILICONE 5 BOUTONS LAVABLE
- ☐ TRAITEMENT ANTIMICROBIEN AUX IONS ARGENT
- ☐ SCROLLING PAR BOUTONS
- ☐ ETANCHE AUX LIQUIDES (IP68)
- ☐ OPTIQUE LASER 1200 DPI
- ☐ EXISTE EN NOIR SUR COMMANDE
- ☐ FACILITÉ DE NETTOYAGE
- ☐ ASSORTIE AU CLAVIER HYGIBOARD® BASIC

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série HygiMouse

HygiMouseM3 – Souris lavable 5 boutons filaire



Points forts

- Pointage de précision 1200 dpi
- Surface antimicrobienne
- Economique, taille standard
- Capteur optique laser
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications

Nombre de boutons :	2 + 3 (scroll)
Technologie du pointeur :	capteur optique laser
Fonction Scroll :	microswitchs
Niveau de protection :	IP68
Résolution :	1200 dpi
Boîtier :	silicone, fond plastique
Couleur :	blanche

Interface :	USB
Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	-40 °C à + 70 °C
Dimensions :	115 x 68 x 42 mm
Poids :	Net : 0,30 Kg ; Brut : 0,50 Kg
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
NXN-MOU262-01	Souris HygiMouse® Basic Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 5 boutons, traitement antimicrobien, dimensions 115 x 68 x 42 mm, interface USB.

Autres configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

NXN-MOU261-01 / SOURIS HYGIMOUSE® TOUCH

SOURIS SILICONE TACTILE LAVABLE



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- ☐ SOURIS SILICONE LAVABLE
- ☐ TRAITEMENT ANTIMICROBIEN AUX IONS ARGENT
- ☐ SCROLLING TACTILE TRÈS CONFORTABLE
- ☐ ETANCHE AUX LIQUIDES (IP68)
- ☐ OPTIQUE LASER 1200 DPI
- ☐ EXISTE EN NOIR SUR COMMANDE
- ☐ FACILITÉ DE NETTOYAGE
- ☐ ASSORTIE AU CLAVIER HYGIBOARD® BASIC

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série HygiMouse

HygiMouseM4 – Souris lavable 3 boutons avec scroll tactile



Points forts

- Pointage de précision 1200 dpi
- Surface antimicrobienne
- Fonction défilement tactile
- Capteur optique laser
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications

Nombre de boutons :	2
Technologie du pointeur :	capteur optique laser
Fonction Scroll :	Zone tactile
Niveau de protection :	IP68
Résolution :	1200 dpi
Boîtier :	silicone, fond plastique
Couleur :	blanche

Interface :	USB
Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	-40 °C à + 70 °C
Dimensions :	115 x 68 x 42 mm
Poids :	Net : 0,30 Kg ; Brut : 0,50 Kg
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
NXN-MOU261-01	Souris HygiMouse[®] Touch Souris lavable blanche, optique laser 1200 dpi, 2 boutons, scroll tactile, traitement antimicrobien, dimensions 115 x 68 x 42 mm, interface USB.

Autres configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs

KH21201 / STWM042WE

SOURIS MÉDICALE ERGONOMIQUE SANS FIL



HYGIÈNE DU POSTE DE TRAVAIL

POINTS FORTS

- ☐ SOURIS ERGONOMIQUE SANS FIL LAVABLE
- ☐ PLASTIQUE DUR TRAITÉ ANTIMICROBIEN
- ☐ UNE VRAIE ROULETTE DE SCROLLING
- ☐ ETANCHE AUX LIQUIDES (IP68)
- ☐ INTERFACE RADIO 2,4 GHZ
- ☐ SOURIS BUREAUTIQUE LAVABLE
- ☐ BATTERIE RECHARGEABLE
- ☐ SOCLE CHARGEUR AVEC HUB USB

CONSEILS DE NETTOYAGE

- Par vaporisation
- A la lingette



Applications :

- Pour tout poste informatique partagé
- Points d'accueils en agences
- Cabinets médicaux
- Ecoles / facultés / éducation / formation
- Smart Office
-



MATÉRIEL STOCKÉ
LIVRABLE EN 24/48H

Série Silver Storm™ avec socle chargeur et hub USB

KH21201 – Souris médicale sans fil Silver Storm™



Points forts

- Communication radio 2,4 GHz
- Alimentation par batterie rechargeable
- Comprend une base de chargement avec 3 ports USB
- Communication cryptée AES 128
- Surface antimicrobienne
- Fonction scroll avec une molette mécanique
- Capteur optique 1000 dpi
- Entièrement étanche à l'eau et à la poussière
- Facile à nettoyer et à désinfecter

Spécifications

Nombre de boutons :	2
Force d'appui sur le bouton :	100g +/- 20 gf
Durée de vie du bouton :	> 10 millions de manoeuvres
Technologie du pointeur :	capteur optique
Fonction Scroll :	par roulette mécanique
Niveau de protection :	IP68
Résolution :	1000 dpi
Boîtier :	plastique rigide (ABS)
Couleur :	blanche

Interface :	Radio 2,4 GHz (dongle fourni)
Temp. de fonctionnement :	0 °C à + 55 °C
Temp. de stockage :	-15 °C à + 60 °C
Dimensions souris :	117 x 59,6 x 36,2 mm
Dimensions de la base :	100 x 104 x 100 mm
Poids de la souris :	80 g
Poids de la base :	140 g
Certifications :	FCC, CE, RoHS, REACH
Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
KH21201	Souris médicale optique sans fil blanche antibactérienne étanche IP68, socle de rechargement et Hub USB intégré. P/N : STWM042WE (White)